



Ogólne informacje dla pacjenta po zabiegu implantologicznym

Każdy zabieg implantologiczny jest zabiegiem inwazyjnym. Należy o tym pamiętać, nawet przy braku obrzęku czy dolegliwości bólowych. Niezbędne jest stosowanie się do otrzymanych zaleceń, a w szczególności sumienne przyjmowanie zaordynowanych leków.

- ✓ nie wolno nic jeść do momentu ustąpienia znieczulenia
- ✓ przez kilka pierwszych dni nie przyjmować gorących napojów ani gorących pokarmów
- ✓ ze względu na możliwość wystąpienia krwawienia należy zrezygnować z nadmiernego wysiłku fizycznego przez minimum tydzień
- ✓ w czasie pierwszych 12 godzin po zabiegu należy unikać jakichkolwiek zabiegów pielęgnacyjnych np. płukania, gdyż może to spowodować wtórne krwawienia. Następnego dnia po zabiegu można rozpocząć płukanie jamy ustnej płynem antybakteryjnym (3 x dziennie po posiłku). Po 2-3 dniach od zabiegu można miejsce zabiegowe delikatnie oczyszczać miękką szczoteczką pozabiegową.

Ponadto w przypadku wystąpienia:

- ✓ obrzęku - należy przykładać suchy, zimny kompres przez ok. 15 minut z 15-20 minutowymi przerwami
- ✓ bólu - należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza. Jeżeli po 3 dniach od zabiegu pojawi się gorączka lub dolegliwości nasilają się należy skonsultować się z lekarzem prowadzącym
- ✓ krwawienia - w pierwszej dobie po zabiegu należy trzymać głowę uniesioną podczas leżenia (np. przez podłożenie dodatkowej poduszki). Jeżeli pojawi się nadmierne krwawienie z miejsca operowanego należy przygryźć sterylny gazik położony w miejscu krwawienia. Pomocne są również zimne okłady. Jeżeli po 1-2 godzinach krwawienie nie zmniejszy się należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym.